

**DEPENDIENTE DE LA EDAD**

**PRUEBAS Y VACUNAS NECESARIAS**

<b><u>AÑOS</u></b>	<b><u>HOMBRES</u></b>	<b><u>MUJER</u></b>
<b><u>&lt;40</u></b>	Análisis de sangre, Detección de depresión, Adacel cada 10 años, Vacuna contra la gripe cada año	Análisis de sangre, Detección de depresión, Papanicolaou cada 5 años (3 años de 21 a 29 años), Vacuna contra la gripe cada año, Adacel cada 10 años
<b><u>40-50</u></b>	Análisis de sangre, Detección de depresión, Electrocardiograma, Adacel cada 10 años, Vacuna contra la gripe cada año	Análisis de sangre, Detección de depresión, Electrocardiograma, Papanicolaou cada 5 años, Mamografía cada 1-2 años, Adacel cada 10 años, Vacuna contra la gripe cada año
<b><u>50-65</u></b>	Análisis de sangre, Detección de depresión, Electrocardiograma, PSA, colonoscopia cada 10 años, Adacel cada 10 años, vacuna contra la gripe cada año	Análisis de sangre, detección de depresión, electrocardiograma, Papanicolaou cada 5 años, mamografía cada 1-2 años, colonoscopia cada 10 años, Densidad ósea cada 2 años, Adacel cada 10 años, vacuna contra la gripe cada año
<b><u>&gt;65</u></b>	Análisis de sangre, Detección de depresión, Electrocardiograma, Colonoscopia cada 10 años, Directiva avanzada, Tétanos cada 10 años, Vacuna contra la gripe cada año, Vacuna contra la culebrilla, Pevnar, Pneumovax,	Pruebas de sangre, Detección de depresión, Electrocardiograma, Sin papanicolau en los últimos tres meses, Mamografía cada 2 años, Colonoscopia cada 10 años, Densidad ósea cada 2 años, Directiva avanzada, Tétanos cada 10 años, Vacuna contra la gripe cada año, Vacuna contra la culebrilla, Pevnar, Pneumovax
<b>LA EDAD QUE DEJA DE HACER MAMOGRAMAS, COLONOSOCOPIA, PSA Y LA DENSIDAD ÓSEA ES PERSONAL Y SE DEBE HABLAR CON EL MEDICO</b>		
<b>DIABETES</b>	Necesita examen de la vista, examen de los pies, A1c y orina para microalbúmina cada año	